





Av. Pablo Casals 2983 / Col. Prados Providencia Guadalajara, Jalisco. / Tel: 3640-4090

Email: secretaria@camilos.org.mx

www.camilos.org.mx



Guadalajara 29 septiembre 2017

Muerte y duelo hoy



José Carlos **BERMEJO** Higuera

www.josecarlosbermejo.es





ESQUEMA

- Introducción
- Qué es el duelo. Manifestaciones.
- Proceso del duelo.
- Tipos de duelo.
- Vulnerabilidad y protección al duelo complicado.
- Las tareas del duelo.
- Frases que no consuelan.
- Las preguntas en el duelo.
- Las pulgas del duelo.









• La muerte duele.

• Es el dolor del amor.

• Tiene el poder de humanizarnos.

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que más del 25% de las demandas que se cursan en atención primaria relacionadas con aspectos psicológicos tienen su origen en la pérdida de un ser querido.

Según Tizón JL. Pérdida, pena, duelo, vivencias, investigación y asistencia. Barcelona: Paidós-Fundación Vidal i Barraquer; 2004.



EL DUELO HOY

Tema difícil y sugestivo.

TENDENCIA A LA NEGACION

- Evacuar el duelo, produce vergüenza.
- Nuevos profesionales del ocultamiento de la muerte: tactanopractas.



EL DUELO HOY

NUEVA OLA CULTURAL

- Creciente bibliografía.
- Centros y programas de atención especializada:
 - Centro de escucha.
 - Ayuda en catástrofes,
 - Grupos de mutua ayuda...





• 30 millones de "muertos" en Facebook



• "Muerte virtual" o

"supervivencia virtual"?



- Lápidas y código QR.
- "Lázaro: sal fuera".









- Es un proceso de adaptación.
- Provoca sentimientos, pensamientos, conductas asociadas a la pérdida.
- Reclama realizar el "trabajo del duelo" o las "tareas del duelo".



MANIFESTACIONES DEL DUELO


SENTIMIENTOS: tristeza, soledad, añoranza, ira, culpa, autorreproche.





MANIFESTACIONES DEL DUELO

SENSACIONES: estómago vacío, tirantez en el tórax o garganta, hipersensibilidad a los ruidos, sentido de despersonalización, sensación de ahogo, boca seca...



MANIFESTACIONES DEL DUELO

PENSAMIENTOS: incredulidad, confusión, preocupación, sensación de presencia del fallecido, alucinaciones...





• El duelo, en principio, es un proceso normal y cumple una función adaptativa, no requiriendo, en la mayoría de los casos, intervenciones especiales, ni psicofármacos, siempre que el doliente disponga de los recursos adecuados, tanto internos como externos, para hacer frente a la situación.





MODELOS INTERPRETATIVOS

Intentan encontrar las palabras para describir el proceso.

- Psicoanálisis (lazos o apego): Freud,
 M. Klein)
- Modelos psicosociales (Lidemann, Tizón, Kübler Ross)
- Modelos cognitivos orientados al cumplimiento de tareas (Worden)
- Modelos sociológicos o socioculturales (Bowlby, 1980, Neimeyer 2002)







Entumecimiento

Protesta, angustia, miedo, ira.





Anhelo, búsqueda

Preocupación por la figura perdida.





Desorganización, desesperación

Desasosiego, falta de objetivos.





Reorganización

Apertura a nuevas relaciones, búsqueda de nuevos objetivos. Recuerdos apreciados.







- Normal.
- Anticipatorio.
 - Ambiguo.
- Complicado:
 - Retardado.
 - Crónico.
 - Enmascarado
- Patológico.




Anticipatorio





Anticipatorio:

- Elaboración pérdida próxima.
- Pacientes y familiares.
- Función adaptativa.
- A veces se piensa con culpa en cosas concretas: el entierro, el cementerio, etc.





Anticipatorio:

- Duelo ambiguo.
 - Alzheimer.
- Morir progresivo
 (pérdidas) para el mayor
 y para la familia.




Síndrome del hijo de Bilbao





Anticipatorio:

Síndrome de Lázaro





Anticipatorio:


Claudicación familiar





Anticipatorio:

Síndrome de la codependencia





Anticipatorio:

conspiración de silencio



Complicado







DUELO COMPLICADO
Criterios de duelo complicado.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



DUELO COMPLICADO Criterios de duelo complicado.



Presentar, cada día o en grado acusado, y como consecuencia del fallecimiento, 4 de 8 síntomas.

Guía de la SECPAL. Prigerson, Shear, Jacobs, Reynolds III, Maciejewski, Davidson elaboraron los primeros criterios de duelo complicado . Estos criterios (CDC-R) han sido adaptados por García, Landa, Prigerson, Echearría, Grandes, Matriz y Andollo





"FORMAS" QUE ADQUIERE EL

"FORMAS" QUE ADQUIERE EL


DUELO COMPLICADO



www.humanizar.es

• Retardado:

- Negación temporal.
- Parece no haber signos de sufrimiento tras la pérdida.
- A veces: necesidad de ayudar a los familiares y hacer gestiones.



En otros, es una huída (refugio).




• Crónico:

- Incapacidad de reintegrarse en el tejido social.
- Constantes recuerdos.
- No hay energías para el presente porque se está ocupado en el pasado.



- Encubierto o enmascarado:
 - No se relaciona lo que sucede con la pérdida.
 - Pueden presentarse síntomas físicos (dolor de cabeza, de estómago, problemas dermatológicos, alergias, etc.) o conductas desadaptativas.






Indecible (privado de derecho social)

- No hay "permiso social" para expresar las reacciones ante la pérdida
- Homosexuales, compañeros anteriores, amantes, etc.)




Patológico





• Patológico:

- Reacciones o defensas rauy intensas.
- Agotamientos nerviosos,
 hipocondría, identificación,
 dependencia
 alcohol/fármacos...









Factores predictores de vulnerabilidad

 La mayoría de las personas se recupera en un periodo de tiempo relativamente corto (dos, tres años).



Factores predictores de vulnerabilidad

- Factores de riesgo
- Personales: Juventud del doliente y del fallecido. Antecedentes psicopatológicos. Amenazas de suicidio. Pérdidas tempranas de los padres. Duelos anteriores no resueltos. Pérdidas anteriores. Reacciones emocionales de rabia y amargura muy intensa. Baja expresión de sentimientos. Culpabilidad. Incapacidad para enfrentar el estrés y baja tolerancia al mismo.



Factores predictores de vulnerabilidad

Factores de riesgo

 Sociales: Nivel socioeconómico. Presencia de niños pequeños en casa. Falta de apoyo sociofamiliar. Crisis familiares no resueltas. Amas de casa que no trabajan fuera del domicilio. Proyectos truncados...






Factores predictores de vulnerabilidad

- Factores de riesgo
- Características del vínculo: Dependencia. Pérdida de la pareja y/o hijo. Muerte incierta, súbita y/o múltiple. Pérdida de la posibilidad de realizar una actividad prevista. Recuerdo doloroso del proceso por falta de control de síntomas, dificultades diagnósticas y/o relaciones inadecuadas con el personal sanitario...



Factores predictores de vulnerabilidad

- Factores protectores:
 - capacidad de dar sentido a la experiencia, buena gestión emocional, capacidad de autocuidado, resiliencia y creencias religiosas.







(Worden)

- 1. Aceptar la realidad de la pérdida.
- 2. Dar expresión a los sentimientos.



- 4. Invertir energía emotiva en otras relaciones.
- 5. ????



1. Aceptar la realidad de la pérdida.

- Superar la negación.
- La muerte es muerte.
- Comprender que las alucinaciones son eso...



2. Dar expresión a los sentimientos.

- El dolor compartido es menor.
- Nombrar lo que se siente des-ahoga.
- Los sentimientos no son morales.



3. Adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está.

- Desmontar los "lugares" y las cosas.
- Hacer la paz con los espacios.
- Asumir tareas que hacía el difunto.



4. Invertir energía emotiva en otras relaciones.

- Darse permisos.
- Permitirse amar a otras personas.





5. ????



4. Cultivar la esperanza

- Trascender:
 - . Reencuentro.
 - . El amor sigue vivo.
- ¿Vida eterna?
- Buscar dónde apoyarse.





Frases que no consuelan



Qué no decir en el duelo

Al menos te quedan otros hijos.



- Al menos te quedan otros hijos.
- Dios quería un angelito.



- Al menos te quedan otros hijos.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes



- Al menos te quedan otros hijos.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.



- Al menos te quedan otros hijos.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.



- Al menos te quedan otros hijos.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.



- Al menos te quedan otros hijos.
 Es la ley de la vida.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.



Qué no decir en el duelo

- Al menos te quedan otros hijos.
 Es la ley de la vida.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.



Es así, hoy estamos, mañana no.

Qué no decir en el duelo

- Al menos te quedan otros hijos.
 Es la ley de la vida.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.

• Es así, hoy estamos, mañana no.

El tiempo cura todas las heridas.



Qué no decir en el duelo

- Al menos te quedan otros hijos.
 Es la ley de la vida.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.

Es así, hoy estamos, mañana no.

El tiempo cura todas las heridas.

Era demasiada bueno para este mundo.



Qué no decir en el duelo


- Al menos te quedan otros hijos.
 Es la ley de la vida.
- Dios quería un angelito.
- Sé como te sientes
- Es mejor así. Dejó de sufrir.
- Si tenía que suceder, mejor que fuera pronto.
- Es la voluntad de Dios.

Es así, hoy estamos, mañana no.

El tiempo cura todas las heridas.

Era demasiada bueno para este mundo.





...bla, bla, bla bla, bla, bla bla, bla, bla bla, bla, bla...

EL LENGUAJE

- Cuando basta una palabra, evitemos el discurso;
- Cuando basta un gesto, evitemos las palabras;
- Cuando basta una mirada, evitemos el gesto y
- Cuando basta un silencio, evitemos incluso la mirada.

Centro de Humanización de la Salud



Las preguntas en el duelo







¿Es mejor así?





¿Es el destino?





¿Es la voluntad de Dios?





¿Dios se lo ha llevado?

¿Hay que resignarse?



RESILIENCIA



¿Hay que ser fuerte?



¿El tiempo todo lo cura?





¿Alguien me podrá entender?



¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora?







¿Por qué? Culpa irracional





¿Recordar u olvidar?

Las cosas, los lugares...

¿Ayuda ir al cementerio?





El duelo y los niños

- No mentir.
- "No se han ido de viaje".
- La naturaleza como recurso de comparación.
- Decir claramente que no se entiende.
- Preguntar preocupaciones.
- Fomentar el diálogo y el recuerdo.
- Dar participación en ritos tras explicar y dirigirse expresamente a ellos.









- 1. Las herencias.
- 2. La culpa.
- 3. Inmortalidad virtual.
- 4. La sexualidad.
- 5. El aspecto económico.



¿Qué son las pulgas? ¿Cómo hemos llegado a estas pulgas?



¿Qué son las pulgas?

Son conflictos añadidos que, cuando se instalan en el doliente, le producen mucho dolor y pueden alterar el proceso de elaboración del duelo, y en algunos casos, complicarlo o hacer de él una patología. Añaden sufrimiento al que ya supone el proceso de elaboración de la pérdida.



¿Cómo hemos llegado a estas pulgas?

Experiencia.

Estudio con expertos.





Hallazgos de la investigación...





Aspectos relacionados

Las herencias son un acto jurídico mediante el cual las personas transmitimos los bienes, los derechos y las obligaciones a otra u otras personas.



Aspectos relacionados

- Reparto...

- Puede ser pacífico, competitivo, bélico...





Hallazgos de la investigación...







La culpa

Aspectos relacionados

Uno pensaría que el sentimiento más universal en el duelo, y el más difícil de gestionar sería la tristeza. Sin embargo, podemos afirmar que la culpa constituye una de las "pulgas del duelo" que se dan cita como molestando el proceso o retando su manejo.



Hallazgos de la investigación...



Inmortalidad virtual



Inmortalidad virtual

Aspectos relacionados

"Los hombres viven celosos de la inmortalidad", decía Platón.

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación al que asistimos en estas últimas décadas: 30 M. muertos en facebock, páginas vivas de difuntos, códigos QR en lápidas, selfies...



Hallazgos de la investigación...



La sexualidad



La sexualidad

Aspectos relacionados

Podría parecer que duelo y sexualidad se relacionarían simplemente levantando acta del abajamiento de la libido en las personas por la invasión del sentimiento de tristeza y de energía vital. Sin embargo, los vínculos entre ambas realidades y la variedad de situaciones es muy grande y variado. www.humanizar.es

La sexualidad

Hallazgos de la investigación...



El aspecto económico



El aspecto económico

Aspectos relacionados

La dimensión económica impacta en el duelo no solo debido a los gastos de inhumación o cremación, sino fundamentalmente debido al rol que la persona podía desempeñar en la familia. Un fallecido no aporta dinero...



El aspecto económico

Hallazgos de la investigación...



ESQUEMA

- Introducción
- Qué es el duelo. Manifestaciones.
- Proceso del duelo.
- Tipos de duelo.
- Vulnerabilidad y protección al duelo complicado.
- Las tareas del duelo.
- Frases que no consuelan.
- Las preguntas en el duelo.
- Las pulgas del duelo.





"La muerte y el acompañamiento en Duelo"

1.Duelo y perdón

3.Mujeres y duelo Drs. Rosa Menis Bekis I 4.Autocuidados en i Psic. Teresa Millin

3.Mujeres y duelo Dra. Rose Maria Belda

San Camilo A.C.

Sede del evento







José Carlos **BERMEJO** Higuera www.josecarlosbermejo.es



www.josecarlosbermejo.es

www.humanizar.es



José Carlos BERMEJO Higuera www.josecarlosbermejo.es

